

## Business PC-Serie

### Let's work together!

Wer daran zukünftig arbeitet, kann sich glücklich schätzen.

### Aquado® Business PCs

Die innovative Konzeption des Systems richtet sich nicht nur auf höchstes Ausstattungsniveau, sondern sorgt für Ruhe und Konzentration.

### No problem!

In jeder Etage herrscht bestes Betriebsklima - was braucht man mehr als Profi? Einen optimalen Service, der immer für Sie da ist!

### Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

3 Jahre Garantie inkl. Pick-up & Return Service

Mainboard Gigabyte GA-H110TN, 2x LAN

Intel® Pentium® Prozessor G4560T, nur Win 10

4 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz Kingston

240 GB SSD Kingston® SSDNow mS200, SATA3, mSATA

Aquado® EOX Fanless Slim-PC Gehäuse, VESA, schwarz

Netzteil vorhanden

Set Staubschutzkappen für Aquado EOX VESA Fanless

integrierte Grafik Intel HD, HDMI


2\* 1 GBit LAN, DSL Ready, WOL/PXE

7.1-Kanal High Definition Sound

Windows 10 Pro 64 Bit OA3 + Assemblierung

Zubehör:

### Kommission: Bresser



**599,00 €**

(Preisangabe ohne MwSt.)

Erhältlich nur bei Ihrem qualifizierten Aquado® Fachhändler

**Aquado Service Partner AV**

**Thorsten Kaltenborn**

**Neue Scheidt Str. 10**

**D-58640 Iserlohn**

**Telefon: 02371 157353**

**Telefax: 02371 157354**

**E-Mail: thorsten@kaltenborn.de**

## Langbeschreibung

### Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie

#### Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

0 dB(A) Geräuschniveau durch Lüfterloses Design, industrielles Mainboard für 24/7 Dauerbetrieb, 2x Serielle-, 2x USB 2.0 Schnittstellen seitlich nach außen geführt, 2x 1 GBit Intel LAN, 4\* USB 3.0, robustes staubdichtes Aluminiumgehäuse, wartungsarm, da keine beweglichen Verschleißteile und keine innere Verschmutzung, erhebliche Geschwindigkeitssteigerung durch Installation des Betriebssystems auf einer SATA Solid State Disk (SSD), < 34 Watt durchschnittlicher Stromverbrauch Standard-Büroanwendungen (intensives Arbeiten), Standby: 1,4W, Idle Mode (Leerlauf): 15,1W, Volllast (100% alle Komponenten): 34,5W, nur ca. 2,16 Liter Korpus-Volumen!, Aufnahme zur rückseitigen Befestigung an einem geeignetem TFT mit 100x100 mm VESA Vorbereitung

#### 3 Jahre Garantie inkl. Pick-up & Return Service

für diesen Aquado PC, Kostenlose Abholung des PCs im Garantiefall, Es entstehen im Garantiefall keine Kosten für Arbeitszeit, Material, Abholung oder Rücksendung, Anmeldung der Abholung durch den Aquado Händler oder Endkunden unter <http://www.aquado.de/voa> mit Angabe der Seriennummer des Systems, Bei Meldung des Garantiefalles bis 15 Uhr erfolgt die Abholung am nächsten Werktag (außer Samstag) bzw. zum von Ihnen angegebenen Abholdatum durch unseren Spediteur UPS, Hinweis: Dieser Service beinhaltet ausschließlich die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Hardware. Bei ungerechtfertigten Garantiemeldungen berechnen wir eine Aufwandspauschale von 30 EUR ohne MwSt. zzgl. Arbeitszeit und Material laut Kostenvoranschlag, Tastatur, Maus und Peripheriegeräte (Drucker, Monitor, etc.) sind von diesem Service ausgeschlossen, Nur in der Bundesrepublik

#### Mainboard Gigabyte GA-H110TN, 2x LAN

industrielles Mainboard für 24/7 Betrieb, 60 Grad max. Betriebstemperatur, Silent: HeatSink Kühlung, Chipsatz: Intel® H110 Express, optionale CPU Sockel LGA1151: Intel® Core™ i3 Prozessor, Intel® Core™ i5 Prozessor, Intel® Core™ i7 Prozessor, Intel® Pentium® Prozessor, Intel® Celeron® Prozessor, RAM Sockel: 2\* max. DDR4 2133 MHz, max. RAM: 32 GB, Memory Mode: Dual Channel, Grafik: optional Intel® HD Graphics durch CPU (Dual Display möglich), Erweiterungs Slots: 1\* PCI-Express x4 3.0 + 1\* mini PCI-Express (SSD) + 1\* mini PCI-Express (WiFi/Bluetooth), SATA Anschlüsse: 2\* SATA III max. 6Gb/s, Sound: 7.1 Channel High Definition Realtek ALC887, LAN: 2\* 1 GBit/s Intel (i210 + 219V), Rear /IO Ports: 4\* USB 3.0 + 2\* RJ45(LAN) + 1\* Line Out + 1\* Mikrofon In + 1\* HDMI + 1\* DisplayPort, interne Anschlüsse: 4\* USB v2.0 (2\* 2 Port Headers) + LVDS Videoausgang, 2\* seriell RS232/422/485 (RS 485: max. 1,2 km bei 100 Kbps, max. 10 Mbps bis 15 m, bis zu 32 Devices pro Anschluss) + 2\* seriell (RS232), Form Faktor: Thin Mini ITX

#### Intel® Pentium® Prozessor G4560T, nur Win 10

Tray, Taktfrequenz: 2,90 GHz, Sockel: LGA1151, CPU Kerne: 2 unabhängige, CPU Threads: 4, Intel® Smart Cache: 3 MB, Grafik Spezifikationen: Intel® HD Graphics 610, DirectX 12, Frequenz: 350 MHz - 1,05 GHz, Triple Display fähig, Memory: DDR4 2133/2400 MHz, Channels: 2, Leistungsaufnahme: max. 35 Watt

#### 4 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz Kingston

Speichergeschwindigkeit: 2400 MHz (PC4-19200), Latenzzeiten: CL17

#### 240 GB SSD Kingston® SSDNow mS200, SATA3, mSATA

mSATA Format (mini-SATA), Solid-State-Disk, Schnittstelle: SATA3, Mini-PCI-Express Full Size, Datentransfer: Lesen 540 MBps, Schreiben 530 MBps, Positionierungszeit: <0,1 ms, unempfindlich gegenüber Erschütterungen, schockresistent, sehr geringer Stromverbrauch, MTBF: 1 Mio. Stunden, 3 Jahre Herstellergarantie

#### Aquado® EOX Fanless Slim-PC Gehäuse, VESA, schwarz

Lüfterlos, optimale passive Wärmeableitung über zwei Heatpipes an dem im Gehäuse integrierten großen Kühlkörper (37x190x104 mm), 2x Serielle-, 2x USB 2.0 Schnittstellen seitlich nach außen geführt, Aufnahme zur rückseitigen Befestigung an einem geeigneten TFT mit 100x100 mm VESA Vorbereitung, Maße Korpus: 37/307/190 mm (H/B/T), nur ca. 2,16 Liter Korpus-Volumen!!!, Gewicht 1,73 kg, Gehäusematerial: gebürstetes schwarzes Aluminium, externes Netzteil 120 Watt mit internem DC-DC Wandler, kompatibel zu Thin mini-ITX Mainboard

#### Netzteil vorhanden

Beschreibung siehe Position Gehäuse

#### Set Staubschutzkappen für Aquado EOX VESA Fanless v0616

Schützt die nicht belegten Schnittstellen vor Verschmutzung von außen, Bestehend aus folgenden Staubschutzkappen-/Stifte: 6x USB Typ A, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x RJ45, 2x 3,5mm Klinkenbuchse, 2x D.Sub 9pol (M), 1x Kensington Lock

#### integrierte Grafik Intel HD, HDMI

dynamische Speicherzuweisung, Details siehe Beschreibung CPU, Anschluß: HDMI (adaptierbar auf DVI-D)

#### 2\* 1 GBit LAN, DSL Ready, WOL/PXE

Datentransfer: 10/100/1000 Mbps, Netzwerk-Chip auf dem Mainboard integriert.

#### 7.1-Kanal High Definition Sound

Sound-Chip auf dem Mainboard integriert

#### Windows 10 Pro 64 Bit OA3 + Assemblierung

beinhaltet die Assemblierung und den System-Test eines Aquado Computersystems, Sprachversion: Deutsch, Installations DVD: 64 Bit Windows 10 Pro, Produkt Key: Windows 10 Pro (im Bios des Computers), Verkauf nur mit einem neuen Aquado Computer, beinhaltet Rückstellungsbetrag für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG)

## Produktabbildung

Aquado<sup>®</sup> Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



## Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



# Optional erhältlich mit Wireless/Bluetooth-Modul



## Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



## Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



## Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie





Produktabbildung

Aquado® Slim PC EOX VESA P44-SSD Fanless v0117

## Business PC-Serie



# Set Staubschutzkappen im Lieferumfang enthalten