



# Herbst AKTION

27.09. - 25.11.2024

Besuchen Sie uns auf der



**EuroTier**<sup>®</sup>  
First in animal farming.

in Halle 15, Stand E20



INITIATIVE  
**TIERWOHL**

Neue Programmphase ab 2025  
Wir beraten Sie gerne persönlich  
unter **02593 - 913 800**



**GFS** **TOP-ANIMAL**  
**SHOP**  
Vertrauen von Anfang an



Hinweis:  
Mehr auf S. 3!



**NEU**



**BestFarm Kontaktgitter Einschub**

Das Einschub-Kontaktgitter BestFarm fördert das Wohlbefinden, die soziale Interaktion und die natürliche Territorialität von Schweinen. Es ermöglicht mind. 3 Schweinen einer Gruppe gleichzeitig Kontakt zur benachbarten Bucht zu haben. Das Kontaktgitter wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025. Dieses Kontaktgitter gibt es in verschiedenen Größen, je nach Höhe der Buchtentrennwand.

**Material:** Edelstahl, Gitter als U-Profil, Rahmen umlaufend aus U-Profil

**VPE: 1 Stk.**

**BestFarm Kontaktgitter Einschub small**

**Maßeinheiten:** 99 x 43 cm

**VPE: 1 Stk.**

51417-00-00 1 Stk 126,95 €

**BestFarm Kontaktgitter Einschub medi**

**Maßeinheiten:** 99 x 60 cm

**VPE: 1 Stk.**

51418-00-00 1 Stk 145,80 €

**BestFarm Kontaktgitter Einschub large**

**Maßeinheiten:** 99 x 85 cm

**VPE: 1 Stk.**

51419-00-00 1 Stk 169,20 €



**BestFarm Scheuerwand VA Midi**

Die BestFarm Scheuerwand VA Midi fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn Schweine können sich ungehindert an der Scheuerwand massieren und kratzen. So kann sie bei Juckreiz Abhilfe schaffen.

**ITW-Spezifikation:**

Buchtenstrukturelement: Scheuerwand

Tierart: Ferkel, Mastschweine

Anzahl Tiere: 50 Tiere

**Material:**

Tragrahmen: Edelstahl

Scheuermöglichkeit: Aluminium

**Maßeinheiten:** 8,6 x 25 x 24,4 cm ( B x H x L), Scheuermöglichkeit: 33 cm lang

**VPE: 1 Stk. (Lieferung erfolgt unmontiert)**

51412-00-00 1 Stk 26,10 €

**BestFarm Scheuerwand VA Maxi**

**Maßeinheiten:** 6,5 x 33 x 24 cm (B x H x L), Scheuermöglichkeit: 48,5 cm

**VPE: 1 Stk. (Lieferung erfolgt unmontiert)**

51408-00-00 1 Stk 31,90 €

**BestFarm Schalenränke Vario**

Die BestFarm Schalenränke Vario fördert das Wohlbefinden von Schweinen, denn die Schweine können entsprechend ihres natürlichen Saufverhaltens Wasser aufnehmen. Die Schalenränke wird als Buchtenstrukturelement angesehen und entspricht damit den Vorgaben der ITW 2025.

**ITW- Spezifikation:**

Buchtenstrukturelement: Offene Tränken

Tierart: Mastschweine

Anzahl Tiere: 96 Tiere

**Material:** Edelstahl

**VPE: 1 Stk. ohne Aqualevel**

51413-00-00 1 Stk 182,00 €

**BONUS6PLUS-PREIS** 5 % ab 10 Stk 172,00 €

163,40 €







## Kenosan Schaumreiniger

Kenosan ist ein alkalischer Schaumreiniger für die gründliche Reinigung von Schweine-, Geflügel- und Milchviehställen.

**Dosierung:** 2 %

**Wirkstoffe:** Natriumhydroxid, Ethanol

**VPE:** 22 kg

30364-00-00	22 kg	<del>134,00 €</del> <b>125,90 €</b> 5,72 € / 1 kg
	ab 3 x 22 kg	<del>132,00 €</del> <b>113,90 €</b> 5,18 € / 1 kg

## Virocid

Virocid ist ein hochwirksames und hochwirtschaftliches Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ebenso ist es zur Salmonellensanierung sehr wirksam.

**Dosierung:**

0,25-1% (je nach Anwendung)

**Anwendungstemperatur:** ohne Kältefehler zwischen 4° und 60° C

**Wirkstoffe:** QAV, Glutaraldehyde, Isopropanol

**VPE:** 20 l

70023-00-00	1 Stk	<del>220,00 €</del> <b>209,90 €</b> 11,00 € / 1 l
	ab 3 Stk	<del>215,00 €</del> <b>206,90 €</b> 10,35 € / 1 l

## D 50 Stalldesinfektion

D 50 Stalldesinfektion eignet sich ideal zur Desinfektion von Flächen. Es ist hochwirksam - auch bei niedrigen Temperaturen.

**Dosierung:** 1 - 2 %

**Wirkstoffe:** Peressigsäure, Wasserstoffperoxid

**VPE:** 25 kg

30374-00-00	1 Stk	<del>175,50 €</del> <b>164,90 €</b> 6,60 € / 1 kg
	ab 3 Stk	<del>166,30 €</del> <b>159,90 €</b> 6,40 € / 1 kg

## BestFarm Desinfect Coc Super (10 kg)

Das BestFarm Desinfect Coc Super ist ein Breitband-Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorkresol und Ameisensäure.

**Wirkstoff:** Chlorkresol (250 g/kg), Ameisensäure (75 g/kg), Tenside, Lösungsvermittler

**Dosierung:** 2%

**VPE:** 10 kg

91761-00-00	1 Stk	<b>153,15 €</b>
	ab 3 Stk	<b>148,90 €</b>



**NEU**



## Animal Streu plus

Animal Streu Plus ist ein mineralisches Einstreumittel für Tiere. Es reduziert den Infektionsdruck, der durch Viren, Bakterien und Keime hervorgerufen wird.

**Zusammensetzung:** Gesteinsmehl, ätherische Öle

**VPE:** 20 kg

70035-00-00	1 Stk	<del>19,90 €</del> <b>18,90 €</b> 0,95 € / 1 kg
	ab 5 Stk	<del>19,40 €</del> <b>16,90 €</b> 0,85 € / 1 kg
	ab 40 Stk	<del>18,40 €</del> <b>15,90 €</b> 0,84 € / 1 kg



# WÄRMELAMPEN



## Wärmesparlampe Infrarot, weiß

Die Infrarotlampe aus Hartglas ist für den Agrar- und Industriesektor und dem häuslichen Gebrauch geeignet. Im Agrarsektor wird die Wärmelampe verwendet, um junge Tiere zu wärmen. Sie ist besonders für Geflügel und Schweine geeignet.

### Technische Details:

Leistung: 100 W

Anwendungsdauer: ca. 5.000 Betriebsstunden bei 240 V

Material: Hartglas

Farbe: weiß

VPE: 12 Lampen

50230-00-00	100 W	1 Stk	<b>61,50 €</b>
			57,90 € 4,83 € / 1 Stk
	100 W	ab 3 Stk	<b>59,50 €</b>
			56,90 € 4,74 € / 1 Stk
50231-00-00	150 W	1 Stk	<b>43,50 €</b>
			37,90 € 3,79 € / 1 Stk
	150 W	ab 3 Stk	<b>38,50 €</b>
			36,90 € 3,69 € / 1 Stk



## Wärmesparlampe Infrarot, rot

Die Wärmelampe aus Hartglas ist für den Agrar- und Industriesektor und dem häuslichen Gebrauch. Im Agrarsektor wird die Wärmelampe verwendet, um junge Tiere zu wärmen. Sie ist besonders für Geflügel und Schweine geeignet.

### Technische Details:

Leistung: 100 W

Anwendungsdauer: ca. 5.000 Betriebsstunden bei 240 V

Material: Hartglas

Farbe: rot

VPE: 12 Lampen

50232-00-00	100 W	1 Stk	<b>61,50 €</b>
			57,90 € 4,83 € / 1 Stk
	100 W	ab 3 Stk	<b>59,50 €</b>
			56,90 € 4,74 € / 1 Stk
50233-00-00	150 W	1 Stk	<b>46,90 €</b>
			43,90 € 4,39 € / 1 Stk
	150 W	ab 3 Stk	<b>41,90 €</b>
			37,90 € 3,79 € / 1 Stk



## Wärmestrahler, Alu

Diese Wärmestrahler sind ideal um junge Tiere und deren Nester warm zu halten. Der Wärmestrahler ist ammoniakbeständig und besitzt eine hohe Wärmeabstrahlung.

### Technische Merkmale:

Max. Lampenleistung: 175 Watt

Spannung: 230 V

Sicherheitsklasse: IP44

Befestigungskette: 20 kg Tragkraft

Material: Haube: Aluminium

Maßeinheiten: Durchmesser Alu-Schirm: 21 cm

VPE: 2 Stk.

**Hinweis:** Halten sie einen Mindestabstand zwischen Strahler und Einstreu von 60 cm ein.

50278-00-00	2,30 m	1 Pkg	<b>22,90 €</b>
			21,80 € 10,90 € / 1 Stk
	2,30 m	ab 5 Pkg	<b>19,90 €</b>
			19,50 € 9,75 € / 1 Stk
50221-00-00	4,80 m	1 Pkg	<b>25,20 €</b>
			23,90 € 11,95 € / 1 Stk
	4,80 m	ab 5 Pkg	<b>23,20 €</b>
			22,50 € 11,25 € / 1 Stk

## Wärmestrahler mit Sparschalter

Diese Wärmestrahler sind ideal um junge Tiere und deren Nester warm zu halten. Der Wärmestrahler ist ammoniakbeständig und besitzt eine hohe Wärmeabstrahlung.

### Technische Merkmale:

Max. Lampenleistung: 175 Watt

Spannung: 230 V

Sicherheitsklasse: IP44

Befestigungskette: 20 kg Tragkraft

### Material:

Haube: Aluminium

### Maßeinheiten:

Ø Alu-Schirm: 21 cm

VPE: 2 Stk.

**Hinweis:** Halten sie einen Mindestabstand zwischen Strahler und Einstreu von 60 cm ein.

50277-00-00	2,30 m	1 Pkg	<b>30,00 €</b>
			27,80 € 13,90 € / 1 Stk
	2,30 m	ab 5 Pkg	<b>28,00 €</b>
			25,40 € 12,70 € / 1 Stk
50279-00-00	4,80 m	1 Pkg	<b>32,50 €</b>
			30,80 € 15,40 € / 1 Stk
	4,80 m	ab 5 Pkg	<b>29,50 €</b>
			28,80 € 14,40 € / 1 Stk







1

### Remko Elektro Heizautomaten

Der Remko Elektro Heizautomat sorgt für schnelle, effektive Wärme - überall, wo sie gebraucht wird.

- die Heizleistung ist dreistufig regelbar
- keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
- durch das eingebaute Raumthermostat wird eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch erzielt
- geräuscharmer und vollautomatischer Betrieb

#### Remko Elektro Heizautomat 2.000

- Nennwärmeleistung: 2,0 kw
- Luftvolumenstrom: 250 m<sup>3</sup>/h
- Nennstromaufnahme: 9,5 A
- Maße: 31,5 x 20 x 30 cm (HxBxT)
- Gewicht: 6 kg

VPE: 1 Stk.

70477-00-00 1 Stk 145,00 €

#### Remko Elektro Heizautomat 6.000

- Nennwärmeleistung: 6,0 kw
- Luftvolumenstrom: 600 m<sup>3</sup>/h
- Nennstromaufnahme: 13,2 A
- Maße: 45,5 x 30 x 51 cm (HxBxT)
- Gewicht: 14,7 kg

VPE: 1 Stk.

70478-00-00 1 Stk 365,00 €

#### Remko Elektro-Heizautomat EM 10.000

- Nennwärmeleistung: 10,0 kw
- Luftvolumenstrom: 750 m<sup>3</sup>/h
- Ausblastemperatur: 85° C
- Nennstromaufnahme: 14,8 A
- Maße: 45,5 x 30 x 68 cm (HxBxT)
- Gewicht: 20,5 kg

VPE: 1 Stk.

70503-00-00 1 Stk 489,00 €



2

### Remko Propangas-Heizautomat PGS 25 (10-26 KW)

Der Remko Propangas- Heizautomat PGT S ist für einen betriebssicheren All-round- Einsatz konstruiert. Er sorgt für schnelle, effektive Wärme, überall, wo sie gebraucht wird ohne Abgasverluste.

Der Heizautomat hat eine stufenlose Leistungsregelung und ist Service- und wartungsfreundlich. Zudem ist er robust, zuverlässig und einfach zu transportieren.

**Brennstoff:** Flüssiggas

**Gewicht:** 12 kg

**Maßeinheiten:** 410 x 260 x 450 mm (L x B x T)

VPE: 1 Stk.

70545-00-00

1 Stk 429,00 €

3% 5% 7% 9%

**RABATT**

für 6 Monate auf alle Einkäufe

**BONUS**  
**6PLUS**



## Opti Wash Reinigungs- und Schutzoverall

Der Opti Wash Schutzoverall ist mit seinem strapazierfähigen Material besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft geeignet. Zudem erfüllt er die Anforderungen an die Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln.

**Material:** Polyester

**Größen:** S - 4XL

**VPE:** 1 Stk.

20149-00-## 1 Stk ~~94,90 €~~  
89,95 €



## Overall ROFA

Der Arbeitsoverall rofa ist zeitlos und individuell einsetzbar. Er eignet sich ideal für große Belastungen und alle Hof- und Stallarbeiten in der Landwirtschaft.


**Material:** 100 % Baumwolle aus Kettkörper mit ca. 275 g/qm mit einer waschbeständigen Hochveredlung

**Farben:** Kornblau, grün

**Größen:** 44 - 64 und 102 - 110

**VPE:** 1 Stk.

20120-##-## 1 Stk ~~69,95 €~~  
59,85 €



## Rattentunnel Alert inkl. Fallen und Schlüssel

Der Rattentunnel Alert zeichnet sich durch eine stabile Bauweise, eine optimale Wegführung der Ratte sowie auch einen Zugriffsschutz aus.

**Material:** Hartplastik

**Maßeinheiten:** 47 x 12 x 11,5 mm (l x b x h)

**VPE:** 1 Rattentunnel mit 2 Fallen, Köderstange und Schlüssel

73012-00-00 1 Stk ~~22,90 €~~  
ab 10 Stk ~~21,90 €~~



## Arbeitshandschuh Black Worker

Der Arbeitshandschuh Black Worker ist ein idealer Arbeitshandschuh für den täglichen Gebrauch.

**Material:** atmungsaktives Nylon-Spandex Gewebe mit spezieller Nitril-PU-Mikroschaumbeschichtung

**Größen:** 8 - 11

**VPE:** 1 Paar

20344-00-## 1 Pa. ~~2,75 €~~  
ab 12 Pa. ~~2,25 €~~  
1,95 €

## PU-Arbeitsschutzstiefel Agrifood

Der AgriFood Arbeitsschutzstiefel minimiert Muskelermüdung und bietet maximalen Komfort bei längerem Tragen. Der Stiefel schützt optimal nach neuestem, metal free protection Standard.

**Material:** Polyurethan und TPU, S5-Komposit-Verbundkappe + Kevlar-Zwischensohle

**Größen:** 36-49

**Farbe:** grün

**VPE:** 1 Paar

20280-##-## 1 Pa. ~~43,40 €~~  
39,95 €



## Rattenköderbox

Die Rattenköderbox ist ideal für die Bekämpfung von Ratten. Die Köder können fixiert werden. Die Köderbox ist verriegelbar, um Kinder und Haustiere von den Ködern fernzuhalten. Die Box ist geeignet für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten.

**Material:** robuster Kunststoff

**Maßeinheiten:** 32 x 25 x 16 cm (LxBxH)

**VPE:** 1 Stk.

71607-00-00 1 Stk ~~7,45 €~~  
6,95 €  
ab 8 Stk ~~6,45 €~~  
5,95 €





**Bayer Bromulin Forte**

Bayer Brumolin forte sind Auslegeköder auf Haferflockenbasis und wirken sicher gegen Haus-, Wanderratten und Mäuse.

**Anwendung:**

Ratten: 200 g/Köderstelle alle 12 Meter  
Mäuse: 20 g/Köderstelle alle 2 Meter

**Wirkstoff: Difethialone 0,03 g/kg**

**VPE: 3 kg**

71554-00-00	1 Stk	<del>57,10 €</del> <b>54,90 €</b> 18,30 € / 1 kg
	ab 4 Stk	<del>55,10 €</del> <b>53,90 €</b> 17,97 € / 1 kg

**Weizenköder Brodifacoum**

Der Weizenköder Brodifacoum ist ein effektives Mittel zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Er basiert auf Vollweizen und ist einfach zu dosieren, was ihn vielseitig einsetzbar macht.

**Dosierung:**

Ratten: 200 g/Köderstelle  
Abstand: 5-10 m  
Mäuse: 20 g/Köderstelle  
Abstand: 2-3 m

**Wirkstoff: Brodifacoum 0,05 g/kg**

**VPE: 10 kg**

71559-00-00	ab 1 Stk	<del>65,90 €</del> <b>59,95 €</b> 6,00 € / 1 kg
-------------	----------	---

**BestFarm Haferflocken-Mix-Köder**

Der BestFarm Haferflocken-Mix-Köder wird zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen eingesetzt. Der gebrauchsfertige Fraßköder liegt in Bruch- und Flockenform vor und darf nicht offen ausgelegt werden.

**Dosierung:**

gegen Wanderratten mind. 200 g/Köderstelle, Abstand der Köderstellen 5 - 10 m  
gegen Hausmäuse mind. 20 g/Köderstelle, Abstand der Köderstellen 2- 3 m

**Wirkstoff: Difenacoum 0,05 g/kg**

**VPE: 10 kg**

71759-00-00	ab 1 Stk	<del>64,90 €</del> <b>59,95 €</b> 6,00 € / 1 kg
-------------	----------	---



**Selontra Köderblöcke**

Selontra ist ein Nagetierköder (Rodentizid), der den Befall von Ratten und Mäusen kontrollieren soll. Die Verarbeitung des Kalziums im Körper wird durch eine höhere Aufnahme des Wirkstoffs Cholecalciferol beeinflusst, sodass der Kalziumgehalt im Körper steigt.

**Anwendung:**

Ratten: 100 - 140 g (5 - 7 Köderblöcke) alle 5 - 10 Meter  
Mäuse: 20 - 40 g (1 - 2 Köderblöcke) alle 1 - 2 Meter

**Wirkstoff: Cholecalciferol 0,75g/kg**

**VPE: 8 kg**

71592-00-00	1 Stk	<del>162,90 €</del> <b>149,90 €</b> 18,74 € / 1 kg
-------------	-------	--

**Bayer Rodilon Paste**

Bayer Rodilon Paste wirkt sicher gegen Ratten und Mäuse. Der attraktive, fetthaltige Köder ist in 10 g Beuteln portioniert und so einfach zu dosieren. Diese Paste beinhaltet einen Wirkstoff der 2. Generation von welchem noch keine Resistenzen bekannt sind.

**Dosierung:** 10 g / Beutel

**Wirkstoff: Difethialone 0,025 g / kg**

**VPE: 3 kg (300 x 10 g)**

71552-00-00	1 Stk	<del>75,60 €</del> <b>72,90 €</b> 24,30 € / 1 kg
	ab 4 Stk	<del>72,60 €</del> <b>69,90 €</b> 23,30 € / 1 kg

**Kontaktschaum für Nager**

Racumin Kontaktschaum bleibt am Fell haften und veranlasst Ratten und Mäuse zu starker Putztätigkeit. Auf diese Weise wird die Wirkstoffkombination zwangsweise aufgenommen.

**Dosierung:**

Mäuse: 4 - 30 g pro Durchgang  
Ratten: 20 - 30 g pro Durchgang

**Wirkstoff: Coumatetralyl 4 g/kg**

**VPE: 500 ml**

71593-00-00	1 Stk	<del>29,70 €</del> 5,94 € / 100 ml
	ab 6 Stk	<del>28,40 €</del> 5,68 € / 100 ml

# BELEUCHTUNG



## LED Hallenstrahler SMD Eco

Der LED Hallenstrahler SMD Eco ist ideal für hohe Deckenkonstruktionen geeignet, da er eine äußerst effiziente und hohe Lichtausbeute hat.

### Technische Daten:

75 Watt / 150 lm / W  
115° Lichtwinkel / 5.700 K Farbtemperatur  
< 50.000 h Lebensdauer  
SMD LED-Typ

**Material:** Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Abdeckung: PC-Kunststoff

**VPE: 1 Stk.**

<b>75544-00-00</b>	(75 W)	1 Stk	<b>79,90 €</b>
		ab 3 Stk	<b>76,90 €</b>
<b>75545-00-00</b>	(125 W)	1 Stk	<b>103,90 €</b>
		ab 3 Stk	<b>99,90 €</b>
<b>75546-00-00</b>	(175 W)	1 Stk	<b>133,90 €</b>
		ab 3 Stk	<b>129,90 €</b>

## LED Hallenstrahler 200 W

Der LED Hallenstrahler 200 W ist ideal für hohe Deckenkonstruktionen geeignet, ist dimmbar und minimiert die Energiekosten.

### Technische Daten:

200 Watt / 145 lm / W  
120° Lichtwinkel / 4.000 K Farbtemperatur

**Material:** Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Abdeckung: PC-Kunststoff

**Maßeinheiten:** Durchmesser: 365 mm

**VPE: 1 Stk.**

<b>75052-00-00</b>	1 Stk	<b>169,95 €</b>
--------------------	-------	-----------------

## LED Nachtlcht 5 W (3 m Kabel)

Diese energiesparende 5 W LED-Nachtleuchte ist als Orientierungslicht für alle Ställe geeignet. Durch die robuste und dichte Kunststoffkuppel ist das Nachtlcht unempfindlich gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Mit dem drei Meter langen Anschlusskabel kann es flexibel montiert werden.

**Maßeinheiten:** 3 m Kabel

**VPE: 1 Stk.**

<b>74388-00-00</b>	1 Stk	<b>20,90 €</b>
		<b>19,50 €</b>
	ab 10 Stk	<b>19,90 €</b>
		<b>17,90 €</b>



## Feuchtraum-Wannenarmatur für LED Tube

Beschreibung ändern: Die Feuchtraum-Wannenarmatur sorgt für ein homogenes Ausleuchten von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen oder Werkstätten. Sie ist ausschließlich für T8 LED-Röhren geeignet.

### Technische Daten:

- Max. Leistung LED-Röhre: 24 W - Schutzart: IP65  
- Lampensockel: G13 - Schutzklasse: I

**VPE: 1 Stk.**

**Hinweis: Kein Überbrückungsstarter nötig**

<b>75481-00-00</b>	1 Stk	<b>22,75 €</b>	<b>75482-00-00</b>	1 Stk	<b>21,00 €</b>
(150 cm)		<b>20,90 €</b>	(120 cm)		<b>18,90 €</b>
	ab 9 Stk	<b>20,75 €</b>		ab 3 Stk	<b>19,00 €</b>
		<b>18,90 €</b>			<b>17,90 €</b>

## LED Tube Eco Plus

Die LED-Röhren der EcoTUBE Plus Serie spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch hohe Lichtleistung und hohe Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostensparnis. Die LED-Röhren können in allen Arten von Ställen eingesetzt werden.

### Technische Daten:

- Leuchtwinkel: 210 ° - Lebensdauer: > 50.000 h  
- Lichtfarbe: 6.500 K - Tageslicht - Bauform: T8  
- Lichtstrom: 3.600 lm - Energieeffizienz: A++

**Anwendungstemperatur:** - 20 ° C - 40 ° C

**Material:** Kunststoffbeschichtung

**VPE: 10 Stk.**

<b>75483-00-00</b>	1 Stk	<b>99,90 €</b>	<b>75484-00-00</b>	1 Stk	<b>126,00 €</b>
120 cm (18 W)		<b>94,90 €</b>	150 cm (24 W)		<b>120,90 €</b>
		<small>9,49 € / 1 Stk</small>			<small>12,09 € / 1 Stk</small>
	ab 3 Stk	<b>94,90 €</b>		ab 3 Stk	<b>121,00 €</b>
		<b>89,90 €</b>			<b>115,90 €</b>
		<small>8,99 € / 1 Stk</small>			<small>11,59 € / 1 Stk</small>

Es gelten die im Onlineshop aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung. Das Widerrufsformular kann heruntergeladen werden unter [www.gfs-topshop.de](http://www.gfs-topshop.de). Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

[www.gfs-topshop.de](http://www.gfs-topshop.de)

**GFS-TOP-ANIMAL-SERVICE GmbH** Zum Pöpping 29 | 59387 Ascheberg  
**Station Ascheberg** Fon 02593/913-800, Fax 913-844 **Station Rees** Fon 02857/9132-21, Fax 9132-50 **Station Saerbeck** Fon 02574/9374-21, Fax 9374-50  
**Station Fischbeck** Fon 039323/7979-0, Fax 7979-10 **Station Schillsdorf** Fon 04394/991077-21 Fax 991077-50 **Station Griesheim** Fon 06150/2155, Fax 6150-12797